




# ***FRAISES LIMES CARBURE***



## INDEX DES FORMES



**Série SA**  
Cylindrique


**Série SC**  
Cylindrique  
Bout hémisphérique

**Série SF**  
Ogive  
Bout rond

**Série SG**  
Ogive

**Série SM**  
Conique

**Série SE**  
Ovoïde



**Série SL**  
Conique  
Bout hémisphérique

**Série SD**  
Ronde

**Série SK**  
Conique 90°

**Série SJ**  
Conique 60°

**Série SN**  
Conique inversée

**Série SH**  
Flamme

### Types de coupe

#### Denture moyenne croisée

Spéciale pour les usinages rapides, petits copeaux.



#### Denture moyenne hélicoïdale

Utilisation recommandée pour une bonne finition.



#### Coupe Aluminium

Utilisation pour l'aluminium, métaux non ferreux, acier doux et plastique renforcé.



*Autres coupes disponibles sur demande.*

### Vitesses conseillées pour l'utilisation des fraises limes carbure

Ø	tr/min	MAXIMUM tr/min
1.5	55,000 - 85,000	90,000
2	50,000 - 60,000	85,000
3	35,000 - 65,000	80,000
5	30,000 - 55,000	75,000
6	25,000 - 50,000	70,000
8	18,000 - 38,000	65,000
9	17,000 - 38,000	63,000
11	13,000 - 37,000	55,000
12	14,000 - 36,000	50,000
16	11,000 - 23,000	40,000
19	8,000 - 19,000	30,000
25	7,000 - 18,000	25,000

NB : Réduire la vitesse dans le cas de travail d'alliages ferreux très durs et l'augmenter pour le travail des non ferreux.

**QUEUE 6 MM**

# BR801

Cylindrique

Denture Moyenne Croisée	Références	Ø (d <sub>1</sub> )	SCTI	Longueur Taillée (l <sub>2</sub> )
	BR801-1250-60	3	SA-11M*	12
	BR801-1875-60	4	SA-14M*	16
	BR801-2362	6	SA-1M*	16
	BR801-3125-60	8	SA-2M	19
	BR801-3750-60	9	SA-3M	19
	BR801-4375-60	11	SA-4M	25
	BR801-5001-60**	12	SA-5FM	12
	BR801-5000-60	12	SA-5M	25
	BR801-6250-60	16	SA-6M	25
	BR801-7500-60**	19	SA-16M	19
	BR801-7501-60	19	SA-7M	25
	BR801-1000-60	25	SA-9M	25

# BR901

Cylindrique

Denture Moyenne Hélicoïdale	Références	Ø (d <sub>1</sub> )	SCTI	Longueur Taillée (l <sub>2</sub> )
	BR901-1250-60	3	SA-11M*	12
	BR901-1875-60	5	SA-14M*	16
	BR901-2362	6	SA-1M*	16
	BR901-3125-60	8	SA-2M	19
	BR901-3750-60	9	SA-3M	19
	BR901-4375-60	11	SA-4M	25
	BR901-5001-60**	12	SA-5FM	12
	BR901-5000-60	12	SA-5M	25
	BR901-6250-60	16	SA-6M	25
	BR901-7500-60**	19	SA-16M	19
	BR901-7501-60	19	SA-7M	25
	BR901-1000-60	25	SA-9M	25

# BR802

Cylindrique Bout hémisphérique

Denture Moyenne Croisée	Références	Ø (d <sub>1</sub> )	SCTI	Longueur Taillée (l <sub>2</sub> )
	BR802-1250-60	3	SC-11M*	12
	BR802-1875-60	4	SC-14M*	16
	BR802-2362	6	SC-1M*	16
	BR802-3125-60	8	SC-2M	19
	BR802-3750-60	9	SC-3M	19
	BR802-4375-60	11	SC-4M	25
	BR802-5000-60	12	SC-5M	25
	BR802-6250-60	16	SC-6M	25
	BR802-7500-60	19	SC-7M	25

# BR902

Cylindrique Bout hémisphérique

Denture Moyenne Hélicoïdale	Références	Ø (d <sub>1</sub> )	SCTI	Longueur Taillée (l <sub>2</sub> )
	BR902-1250-60	3	SC-11M*	12
	BR902-1875-60	5	SC-14M*	16
	BR902-2362	6	SC-1M*	16
	BR902-3125-60	8	SC-2M	19
	BR902-3750-60	9	SC-3M	19
	BR902-4375-60	11	SC-4M	25
	BR902-5000-60	12	SC-5M	25
	BR902-6250-60	16	SC-6M	25
	BR902-7500-60	19	SC-7M	25

# BR803

Ogive Bout arrondi

Denture Moyenne Croisée	Références	Ø (d <sub>1</sub> )	SCTI	Longueur Taillée (l <sub>2</sub> )
	BR803-2362	6	SF-1M*	16
	BR803-3750-60	9	SF-3M	19
	BR803-5001-60	12	SF-13M	19
	BR803-5000-60	12	SF-5M	25
	BR803-6250-60	16	SF-6M	25
	BR803-7500-60	16	SF-7M	25
	BR803-7501-60	19	SF-14M	31
	BR803-7502-60	19	SF-15M	38

# BR903

Ogive Bout arrondi

Denture Moyenne Hélicoïdale	Références	Ø (d <sub>1</sub> )	SCTI	Longueur Taillée (l <sub>2</sub> )
	BR903-2362	6	SF-1M*	16
	BR903-3750-60	9	SF-3M	19
	BR903-5001-60	12	SF-13M	19
	BR903-5000-60	12	SF-5M	25
	BR903-6250-60	16	SF-6M	25
	BR903-7500-60	19	SF-7M	25
	BR903-7501-60	19	SF-14M	32
	BR903-7502-60	19	SF-15M	38

\*Les fraises jusqu'au Ø 6 mm sont en carbure monobloc avec une longueur totale de 50 mm. Les diamètres supérieurs sont en queue brasée (queue Ø 8 mm disponible).  
 \*\* Produits non stockés. Disponible sur demande.

QUEUE 6 MM

## BR804

Ogive

Denture Moyenne Croisée	Références	Ø (d <sub>1</sub> )	SCTI	Longueur Taillée (l <sub>2</sub> )
	BR804-2362	6	SG-1M*	16
	BR804-3125-60	8	SG-2M	19
	BR804-3750-60	9	SG-3M	19
	BR804-5001-60	12	SG-13M	19
	BR804-5000-60	12	SG-5M	25
	BR804-6250-60	16	SG-6M	25
	BR804-7500-60	19	SG-7M	25
	BR804-7501-60	19	SG-15M	38

## BR904

Ogive

Denture Moyenne Hélicoïdale	Références	Ø (d <sub>1</sub> )	SCTI	Longueur Taillée (l <sub>2</sub> )
	BR904-2362	6	SG-1M*	16
	BR904-3125-60	8	SG-2M	19
	BR904-3750-60	9	SG-3M	19
	BR904-5001-60	12	SG-13M	19
	BR904-5000-60	12	SG-5M	25
	BR904-6250-60	16	SG-6M	25
	BR904-7500-60	19	SG-7M	25
	BR904-7501-60	19	SG-15M	38

## BR805

Conique Bout pointu

Denture Moyenne Croisée	Références	Ø (d <sub>1</sub> )	SCTI	Longueur Taillée (l <sub>2</sub> )	Angle
	BR805-2362	6	SM-1M*	12	22
	BR805-2363	6	SM-2M*	19	14
	BR805-2364	6	SM-3M*	25	10
	BR805-3750-60	9	SM-4M*	16	28
	BR805-5000-60	12	SM-5M	22	28
	BR805-6250-60	16	SM-6M	25	31

## BR905

Conique Bout pointu

Denture Moyenne Hélicoïdale	Références	Ø (d <sub>1</sub> )	SCTI	Longueur Taillée (l <sub>2</sub> )	Angle
	BR905-2362	6	SM-1M*	12	22
	BR905-2363	6	SM-2M*	19	14
	BR905-2364	6	SM-3M*	25	10
	BR905-3750-60	9	SM-4M	16	28
	BR905-5000-60	12	SM-5M	22	28
	BR905-6250-60	16	SM-6M	25	31

## BR806

Ovoïde

Denture Moyenne Croisée	Références	Ø (d <sub>1</sub> )	SCTI	Longueur Taillée (l <sub>2</sub> )
	BR806-2362	6	SE-1M*	9
	BR806-3750-60	9	SE-3M	16
	BR806-5000-60	12	SE-5M	22
	BR806-6250-60	16	SE-6M	25
	BR806-7500-60	19	SE-7M	25

## BR906

Ovoïde

Denture Moyenne Hélicoïdale	Références	Ø (d <sub>1</sub> )	SCTI	Longueur Taillée (l <sub>2</sub> )
	BR906-2362	6	SE-1M*	9
	BR906-3750-60	16	SE-3M	16
	BR906-5000-60	22	SE-5M	22
	BR906-6250-60	25	SE-6M	25
	BR906-7500-60	25	SE-7M	25

\*Les fraises jusqu'au Ø 6 mm sont en carbure monobloc avec une longueur totale de 50 mm. Les diamètres supérieurs sont en queue brasée (queue Ø 8 mm disponible).

**QUEUE 6 MM**

## BR807

Conique Bout rond 14°

Denture Moyenne Croisée	Références	Ø (d <sub>1</sub> )	SCTI	Longueur Taillée (l <sub>2</sub> )	Angle
	BR807-2362	6	SL-1M*	16	14
	BR807-3125-60	8	SL-2M	22	14
	BR807-3750-60	9	SL-3M	26	14
	BR807-5000-60	12	SL-4M	28	14
	BR807-6250-60	16	SL-5M	33	14
	BR807-7500-60	19	SL-7M	38	14

## BR907

Conique Bout rond 14°

Denture Moyenne Hélicoïdale	Références	Ø (d <sub>1</sub> )	SCTI	Longueur Taillée (l <sub>2</sub> )	Angle
	BR907-2362	6	SL-1M*	16	14
	BR907-3125-60	8	SL-2M	22	14
	BR907-3750-60	9	SL-3M	26	14
	BR907-5000-60	12	SL-4M	28	14
	BR907-6250-60	16	SL-5M	33	14
	BR907-7500-60	19	SL-7M	38	14

## BR808

Boule

Denture Moyenne Croisée	Références	Ø (d <sub>1</sub> )	SCTI
	BR808-1250-60	3	SD-11M*
	BR808-1875-60	4	SD-14M*
	BR808-2362	6	SD-1M*
	BR808-3125-60	8	SD-2M
	BR808-3750-60	9	SD-3M
	BR808-5000-60	12	SD-5M
	BR808-6250-60	16	SD-6M
	BR808-7500-60	19	SD-7M
	BR808-1000-60	25	SD-9M

## BR908

Boule

Denture Moyenne Hélicoïdale	Références	Ø (d <sub>1</sub> )	SCTI
	BR908-1250-60	3	SD-11M*
	BR908-1875-60	4	SD-14M*
	BR908-2362	6	SD-1M*
	BR908-3125-60	8	SD-2M
	BR908-3750-60	9	SD-3M
	BR908-5000-60	12	SD-5M
	BR908-6250-60	16	SD-6M
	BR908-7500-60	19	SD-7M
	908-1000-60	25	SD-9M

## BR849

Conique à 90°

Denture Moyenne Croisée	Références	Ø (d <sub>1</sub> )	SCTI	Angle
	BR849-2362	6	SK-1M*	90
	BR849-3750-60	9	SK-3M	90
	BR849-5000-60	12	SK-5M	90
	BR849-6250-60	16	SK-6M	90
	BR849-7500-60	19	SK-7M	90
	BR849-1000-60	25	SK-9M	90

## BR949

Conique à 90°

Denture Moyenne Hélicoïdale	Références	Ø (d <sub>1</sub> )	SCTI	Angle
	BR949-2362	6	SK-1M*	90
	BR949-3750-60	9	SK-3M	90
	BR949-5000-60	12	SK-5M	90
	BR949-6250-60	16	SK-6M	90
	BR949-7500-60	19	SK-7M	90
	BR949-1000-60	25	SK-9M	90

\*Les fraises jusqu'au Ø 6 mm sont en carbure monobloc avec une longueur totale de 50 mm. Les diamètres supérieurs sont en queue brasée (queue Ø 8 mm disponible).

QUEUE 6 MM

## BR850

Conique à 60°

Denture Moyenne Croisée	Références	Ø (d <sub>1</sub> )	SCTI	Angle
	BR850-2362	6	SJ-1M*	60
	BR850-3750-60	9	SJ-3M	60
	BR850-5000-60	12	SJ-5M	60
	BR850-6250-60	16	SJ-6M	60
	BR850-7500-60	19	SL-7M	60
	BR850-1000-60	25	SJ-9M	60

## BR950

Conique à 60°

Denture Moyenne Hélicoïdale	Références	Ø (d <sub>1</sub> )	SCTI	Angle
	BR950-2362	6	SJ-1M*	60
	BR950-3750-60	9	SJ-3M	60
	BR950-5000-60	12	SJ-5M	60
	BR950-6250-60	16	SJ-6M	60
	BR950-7500-60	19	SJ-7M	60
	BR950-1000-60	25	SJ-9M	60

## BR851

Flamme

Denture Moyenne Croisée	Références	Ø (d <sub>1</sub> )	SCTI	Longueur Taillée (l <sub>2</sub> )
	BR851-3125-60	8	SH-2M	19
	BR851-5000-60	12	SH-5M	31
	BR851-6250-60	16	SH-6M	36
	BR851-7500-60	19	SH-7M	41

## BR951

Flamme

Denture Moyenne Hélicoïdale	Références	Ø (d <sub>1</sub> )	SCTI	Longueur Taillée (l <sub>2</sub> )
	BR951-3125-60	8	SH-2M	19
	BR951-5000-60	12	SH-5M	31
	BR951-6250-60	16	SH-6M	36
	BR951-7500-60	19	SH-7M	41

## BR852

Conique inversée

Denture Moyenne Croisée	Références	Ø (d <sub>1</sub> )	SCTI	Longueur Taillée (l <sub>2</sub> )	Angle
	BR852-2362	6	SN-1M*	8	10
	BR852-3750-60	9	SN-2M	9	13
	BR852-5000-60	12	SN-4M	12	28
	BR852-6250-60	16	SN-6M	19	18
	BR852-7500-60	19	SN-7M	16	30

## BR952

Conique inversée

Denture Moyenne Hélicoïdale	Références	Ø (d <sub>1</sub> )	SCTI	Longueur Taillée (l <sub>2</sub> )	Angle
	BR952-2362	6	SN-1M*	8	10
	BR952-3750-60	9	SN-2M	9	13
	BR952-5000-60	12	SN-4M	12	28
	BR952-6250-60	16	SN-6M	19	18
	BR952-7500-60	19	SN-7M	16	30

\*Les fraises jusqu'au Ø 6 mm sont en carbure monobloc avec une longueur totale de 50 mm. Les diamètres supérieurs sont en queue brasée (queue Ø 8 mm disponible).

## BR861

Cylindrique

Denture Moyenne Croisée	Références	Ø (d <sub>1</sub> )	SCTI	Longueur Taillée (l <sub>2</sub> )
	BR861-3750-60	9	SA-3ML6	19
	BR861-5000-60	12	SA-5ML6	25

## BR961

Cylindrique

Denture Moyenne Hélicoïdale	Références	Ø (d <sub>1</sub> )	SCTI	Longueur Taillée (l <sub>2</sub> )
	BR961-3750-60	9	SA-3ML6	19
	BR961-5000-60	12	SA-5ML6	25

## BR862

Cylindrique Bout arrondi

Denture Moyenne Croisée	Références	Ø (d <sub>1</sub> )	SCTI	Longueur Taillée (l <sub>2</sub> )
	BR862-3750-60	9	SC-3ML6	19
	BR862-5000-60	12	SC-5ML6	25

## BR962

Cylindrique Bout arrondi

Denture Moyenne Hélicoïdale	Références	Ø (d <sub>1</sub> )	SCTI	Longueur Taillée (l <sub>2</sub> )
	BR962-3750-60	9	SC-3ML6	19
	BR962-5000-60	12	SC-5ML6	25

## BR863

Ogive Bout arrondi

Denture Moyenne Croisée	Références	Ø (d <sub>1</sub> )	SCTI	Longueur Taillée (l <sub>2</sub> )
	BR863-3750-60	9	SF-3ML6	19
	BR863-5000-60	12	SF-5ML6	25

## BR963

Ogive Bout arrondi

Denture Moyenne Hélicoïdale	Références	Ø (d <sub>1</sub> )	SCTI	Longueur Taillée (l <sub>2</sub> )
	BR963-3750-60	9	SF-3ML6	19
	BR963-5000-60	12	SF-5ML6	25

Les séries 86 et 96 ont une longueur de 152 mm avec un diamètre de queue de 6 mm.

QUEUE 6 MM - QUEUE ACIER 152 MM - SÉRIE LONGUE

## BR867

Conique Bout rond 14°

Denture Moyenne Croisée	Références	Ø (d <sub>1</sub> )	SCTI	Longueur Taillée (l <sub>2</sub> )
	BR867-3750-60	9	SL-3ML6	26
	BR867-5000-60	12	SL-4ML6	28

## BR967

Conique Bout rond 14°

Denture Moyenne Hélicoïdale	Références	Ø (d <sub>1</sub> )	SCTI	Longueur Taillée (l <sub>2</sub> )
	BR967-3750-60	9	SL-3ML6	26
	BR967-5000-60	12	SL-4ML6	28

## BR868

Boule

Denture Moyenne Croisée	Références	Ø (d <sub>1</sub> )	SCTI
	BR868-3750-60	9	SD-3ML6
	BR868-5000-60	12	SD-5ML6

## BR968

Boule

Denture Moyenne Hélicoïdale	Références	Ø (d <sub>1</sub> )	SCTI
	BR968-3750-60	9	SD-3ML6
	BR968-5000-60	12	SD-5ML6



Les séries 86 et 96 ont une longueur de 152 mm avec un diamètre de queue de 6 mm.

## QUEUE 6 MM - COUPE ALUMINIUM

### BR881

Cylindrique

Coupe Aluminium	Références	Ø (d <sub>1</sub> )	SCTI	Longueur Taillée (l <sub>2</sub> )
	BR881-2362	6	SA-1MNF	16
	BR881-3125-60**	8	SA-2MNF	19
	BR881-3750-60	9	SA-3MNF	19
	BR881-5000-60	12	SA-5MNF	25
	BR881-6250-60	16	SA-6MNF	25
	BR881-7500-60	19	SA-7MNF	25

### BR882

Cylindrique Bout arrondi

Coupe Aluminium	Références	Ø (d <sub>1</sub> )	SCTI	Longueur Taillée (l <sub>2</sub> )
	BR882-2362	6	SC-1MNF	19
	BR882-3750-60	9	SC-3MNF	19
	BR882-5000-60	12	SC-5MNF	25
	BR882-6250-60	16	SC-6MNF	25
	BR882-7500-60	19	SC-7MNF	25

### BR883

Ogive Bout arrondi

Coupe Aluminium	Références	Ø (d <sub>1</sub> )	SCTI	Longueur Taillée (l <sub>2</sub> )
	BR883-2362	6	SF-1MNF	16
	BR883-3750-60	9	SF-3MNF	19
	BR883-5000-60	12	SF-5MNF	25
	BR883-6250-60	16	SF-6MNF	25
	BR883-7500-60	19	SF-14MNF	32

Les fraises limes coupe aluminium sont destinées à usiner :

- Aluminium
- Métaux non ferreux
- Aciers doux
- Plastiques renforcés
- Autres matériaux doux

\*Les fraises jusqu'au Ø 6 mm sont en carbure monobloc avec une longueur totale de 50 mm. Les diamètres supérieurs sont en queue brasée (queue Ø 8 mm disponible).

\*\* Produits non stockés. Disponible sur demande.

QUEUE 6 MM - COUPE ALUMINIUM

## BR885

Flamme

Coupe Aluminium	Références	Ø (d <sub>1</sub> )	SCTI	Longueur Taillée (l <sub>2</sub> )
	BR885-5000-60**	12	SH-5MNF	32
	BR885-6250-60**	16	SH-6MNF	67
	BR885-7500-60**	19	SH-7MNF	41

## BR886

Ovoïde

Coupe Aluminium	Références	Ø (d <sub>1</sub> )	SCTI	Longueur Taillée (l <sub>2</sub> )
	BR886-3750-60	9	SE-3MNF	16
	BR886-5000-60	12	SE-5MNF	22
	BR886-6250-60	16	SE-6MNF	25
	BR886-7500-60	19	SE-7MNF	25

## BR887

Conique Bout rond 14°

Coupe Aluminium	Références	Ø (d <sub>1</sub> )	SCTI	Longueur Taillée (l <sub>2</sub> )
	BR887-3750-60	9	SL-3MNF	27
	BR887-5000-60	12	SL-4MNF	29
	BR887-6250-60	16	SL-5MNF	33
	BR887-7500-60	19	SL-7MNF	38

## BR888

Boule

Coupe Aluminium	Références	Ø (d <sub>1</sub> )	SCTI
	BR888-2362	6	SD-3MNF
	BR888-3125-60**	8	SD-3MNF
	BR888-3750-60	9	SD-3MNF
	BR888-5000-60	12	SD-5MNF
	BR888-6250-60	16	SD-6MNF

\*Les fraises jusqu'au Ø 6 mm sont en carbure monobloc avec une longueur totale de 50 mm. Les diamètres supérieurs sont en queue brasée (queue Ø 8 mm disponible).

\*\* Produits non stockés. Disponible sur demande.



QUALITY  
TECH TOOL

# Fraises Limes Carbure Micrograin

## QUEUE 3 MM - LONGUEUR TOTALE 38 MM

### BR800 Denture croisée



SCTI :	SA-42M	SA-43M	SB-43M	SC-42M	SG-44M	SF-42M	SC-41M	SA-41M	SB-ECOM	SE-41M
Ø tête x Long. Taillée :	2.5 x 11	3 x 14	3 x 14	3 x 14	3 x 12	3 x 12	2.5 x 14	1.5 x 6	3	3 x 5.5
Références :	BR800-8001-30	BR800-8002-30	BR800-8003-30	BR800-8004-30	BR800-8005-30	BR800-8006-30	BR800-8007-30	BR800-8008-30	BR800-8009-30	BR800-8010-30



SCTI :	SM-41M	SM-42M	SM-43M	SN-42M	SJ-42M	SK-42M	SL-42M	SD-41M	SD-42M	SH-41M
Ø tête x Long. Taillée :	3 x 8	3 x 11	3 x 16	3 x 5	3 x 2.5	3 x 1.5	3 x 12	2.5	3	3 x 6
Angle (degré) :	12	14	7	10	60	90	8			
Références :	BR800-8011-30	BR800-8012-30	BR800-8013-30	BR800-8014-30	BR800-8015-30	BR800-8016-30	BR800-8017-30	BR800-8018-30	BR800-8019-30	BR800-8020-30

INVERSÉE

### BR900 Denture hélicoïdale



SCTI :	SA-42M	SA-43M	SB-43M	SC-42M	SG-44M	SF-42M	SC-41M	SA-41M	SB-ECOM	SE-41M
Ø tête x Long. Taillée :	2.5 x 11	3 x 14	3 x 14	3 x 14	3 x 12	3 x 12	2.5 x 14	1.5 x 6	3	3 x 5.5
Références :	BR900-9001-30	BR900-9002-30	BR900-9003-30	BR900-9004-30	BR900-9005-30	BR900-9006-30	BR900-9007-30	BR900-9008-30	BR900-9009-30	BR900-9010-30



SCTI :	SM-41M	SM-42M	SM-43M	SN-42M	SJ-42M	SK-42M	SL-42M	SD-41M	SD-42M	SH-41M
Ø tête x Long. Taillée :	3 x 8	3 x 11	3 x 16	3 x 5	3 x 2.5	3 x 1.5	3 x 12	2.5	3	3 x 6
Angle (degré) :	12	14	7	10	60	90	8			
Références :	BR900-9011-30	BR900-9012-30	BR900-9013-30	BR900-9014-30	BR900-9015-30	BR900-9016-30	BR900-9017-30	BR900-9018-30	BR900-9019-30	BR900-9020-30

INVERSÉE

QUEUE 6 MM - QUEUE BRASÉE DIAMÈTRE 3 MM

# BR815 Denture croisée

Cylindrique    Cylindrique Bout Hémisphérique    Ogive Bout rond    Ogive    Conique    Coupe en bout    Ronde    Ovoïde    Conique Inversée



SCTI :	SA-51M	SC-51M	SF-51M	SG-51M	SM-51M	SB-51M	SD-51M	SE-51M	SN-51M
Ø tête x Long. taillée :	6 x 12	6 x 5	6	6 x 9	6 x 6				
Angle (degré) :					22				10 INVERSÉE
Références :	BR815-0001-30	BR815-0002-30	BR815-0003-30	BR815-0004-30	BR815-0005-30	BR815-0006-30	BR815-0007-30	BR815-0008-30	BR815-0009-30

# BR915 Denture hélicoïdale

Cylindrique    Cylindrique Bout Hémisphérique    Ogive Bout rond    Ogive    Conique    Coupe en bout    Ronde    Ovoïde    Conique Inversée



SCTI :	SA-51M	SC-51M	SF-51M	SG-51M	SM-51M	SB-51M	SD-51M	SE-51M	SN-51M
Ø tête x Long. taillée :	6 x 12	6 x 5	6	6 x 9	6 x 6				
Angle (degré) :					22				10 INVERSÉE
Références :	BR915-0001-30	BR915-0002-30	BR915-0003-30	BR915-0004-30	BR915-0005-30	BR915-0006-30	BR915-0007-30	BR915-0008-30	BR915-0009-30

QUEUE 3 MM - LONGUEUR TOTALE 38 MM

## BR820 Denture croisée Carbure Monobloc Micrograin

						
SCTI :	SA-52M	SA-53M	SC-52M	SC-53M	SF-53M	SG-53M
Ø tête x Long. taillée :	4 x 12	5 x 12	4 x 12	5 x 12	5 x 12	5 x 12
Références :	BR820-0001-30	BR820-0011-30	BR820-0002-30	BR820-0012-30	BR820-0003-30	BR820-0004-30
						
SCTI :	SM-53M	SE-53M	SL-53M	SD-53M	SH-53M	SN-53M
Ø tête x Long. taillée :	4 x 12	5 x 12	4 x 12	5	5 x 9	5 x 6
Angle (degré) :	16		14			10
Références :	BR820-0005-30	BR820-0006-30	BR820-0007-30	BR820-0008-30	BR820-0009-30	INVERSÉE BR820-0010-30

## BR920 Denture hélicoïdale Carbure Monobloc Micrograin

						
SCTI :	SA-52M	SA-53M	SC-52M	SC-53M	SF-53M	SG-53M
Ø tête x Long. taillée :	4 x 12	5 x 12	4 x 12	5 x 12	5 x 12	5 x 12
Références :	BR920-0001-30	BR920-0011-30	BR920-0002-30	BR920-0012-30	BR920-0003-30	BR920-0004-30
						
SCTI :	SM-53M	SE-53M	SL-53M	SD-53M	SH-53M	SN-53M
Ø tête x Long. taillée :	4 x 12	5 x 12	4 x 12	5	5 x 9	5 x 6
Angle (degré) :	16		14			10
Références :	BR920-0005-30	BR920-0006-30	BR920-0007-30	BR920-0008-30	BR920-0009-30	INVERSÉE BR920-0010-30